

TALITHA SRLS  
via UGO FOSCOLO n 21/A  
57025 Piombino (LI) ITALY  
TEL +39 370 3432913  
email: [info@talitha-info.com](mailto:info@talitha-info.com)  
[www.talitha-info.com](http://www.talitha-info.com)



## Scheda tecnica

# SUBLIMATORE PROFESSIONALE PER ACIDO OSSALICO “OXALIKA” mod. PRO DIGIT Easy - 12 Volt

Made in Italy



**INDICE**

1. Introduzione
2. Dati tecnici
3. Sicurezza

**1. Introduzione**

Il sublimatore per acido ossalico OXALIKA è destinato alla sublimazione di acido ossalico adatto all'apicoltura. Il sublimatore è progettato e costruito per soddisfare specifiche esigenze per il trattamento dei dell'acaro Varroa destructors negli alveari popolati da api. Il sublimatore viene utilizzato nei trattamenti contro le colonie di acari, in assenza di covata nei mesi freddi. Data l'elevata efficacia del sublimatore (> 96%), è possibile ridurre la popolazione di Varroa destructors in modo che le api siano in condizioni ideali per la stagione successiva

L'acido ossalico e la fonte di alimentazione non sono inclusi nella vendita del sublimatore di acido ossalico OXALIKA.

**2. Technical data**

Dimensioni del prodotto (cavo escluso)	339 x 90 x 135 mm
Dimensioni dell'imballo singolo	400 x 140 x 160 mm
Peso del prodotto escluso cavo	3,5 lb- 1,6 kg
Peso del prodotto	5,2 lb - 2,4 kg
Peso comprensivo di imballo	5,9 lb - 2,7 kg
Tensione di alimentazione	12 Vdc – 30 A
Potenza	360 + 5% -10% Watt
Fusibile	35 A
Regolazione di temperatura	0 °C – 240 °C 32 F – 464 F
Tolleranza sulla regolazione	± 2 °C
Stabilità della temperatura	+3 °C ; -1 °C
Regolazione dell'isteresi	0,5 °C – 10 °C
Durata della sublimazione	10 secondi per 1 grammo of acido ossalico 20 secondi per 2 grammi of acido ossalico
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m
Consumo di energia medio	0,1 Ah / trattamento per 1 grammo di acido 0,2 Ah / trattamento per 2 grammi di acido
Display	3 digit

Isolamento del circuito dalle parti metalliche	SI
Disponibilità di parti di riacambio	SI*
ROHS conforme	SI
CE conforme	SI

Pag 2/3

\* il dispositivo è realizzato con parti che possono essere sostituite in caso di anomalia..

### 3. SICUREZZA DEL PRODOTTO

Per certificare la conformità del vaporizzatore di acido ossalico OXALIKA alle Direttive Europee vigenti, il Fabricante segue il percorso dell "autocertificazione di conformità", redigendo:

- il fascicolo tecnico contenente l'analisi dei rischi e le indicazioni su come il vaporizzatore di acido ossalico OXALIKA soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza.
- il manuale di uso e manutenzione;
- la dichiarazione di conformità.

**Per maggiori informazioni, per favore contattateci:**

TALITHA SRLS  
 via UGO FOSCOLO n 21/A  
 57025 Piombino (LI) ITALY  
 TEL +39 370 3432913  
 email: [info@talitha-info.com](mailto:info@talitha-info.com)  
[www.talitha-info.com](http://www.talitha-info.com)

Pag 3/3